



ПАО «ГАЗПРОМ»

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»**
(ООО «Газпром межрегионгаз»)

**Участникам запроса предложений
№139/15/2.1/0039875/МежрегионГ/ЗП/ГО
С/Э/22.10.2015**

Поселок Газопровод, дом 103А,
поселение Сосенское, Москва,
Российская Федерация, 142770
Тел.: (495) 817-55-55, факс: (495) 817-52-10
E-mail: mrg@mrg.gazprom.ru, www.mrg.ru

ОКПО 45138919, ОГРН 1025000653930, ИНН 5003021311, КПП 997250001

23 ОКТ 2015 № 22-О-19/9446

на № _____ от _____

**О разъяснении Документации о
запросе предложений**

В Управление по организации закупочной деятельности ООО «Газпром межрегионгаз» (далее – Организатор) от Участников открытого запроса предложений в электронной форме №139/15/2.1/0039875/МежрегионГ/ЗП/ГОС/Э/22.10.2015 на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству газопроводов по Программе газификации регионов РФ (Владимирская область, Кировская область, Курская область, Ленинградская область, Пермский край, Приморский край, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Коми, Республика Марий Эл, Саратовская область, Тульская область, Хабаровский край) (2 этап) (далее – Запрос предложений) поступил запрос касающийся разъяснений положений документации о Запросе предложений.

В ответ на обращение Участника направляем следующее разъяснение:

№ п/п	Вопрос Участника запроса предложений	Ответ Заказчика запроса предложений
1.	В Приложении № 2 «Техническая часть» Документации открытого запроса предложений ч. 2 Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов РФ в п. 1. Наименование работ указано: «Выполнение ПИР по объектам газификации регионов РФ с сопровождением результатов инженерных изысканий, проектной документации до получения положительного заключения государственной экспертизы». В Документации о запросе предложений в электронной форме п. 4 Информационная карта пп. 4.29 Дополнительные требования к Участникам закупки указано: • Специалисты, привлекаемые для выполнения требуемых работ должны иметь действующее удостоверение на допуск к проведению работ на электроустановках с	<i>Данные требования к специалистам и поставке оборудования в данном запросе предложений не требуются. В Документацию о запросе предложений будут внесены изменения.</i>

напряжением до 1000В и группой по электробезопасности не ниже III, а также свидетельство на право проведения специальных работ со взрывозащищенным оборудованием. – Участник должен являться производителем или дилером производителя данного оборудования, либо иметь действующий договор гарантирующий поставку ему производителем либо дилером необходимых комплектующих, для проведения технического обслуживания. Просим разъяснить: 1. Чем вызвано требование о наличии у специалистов, привлекаемых для выполнения ПИР по объектам газификации регионов РФ с сопровождением результатов инженерных изысканий, проектной документации до получения положительного заключения государственной экспертизы действующего удостоверения на допуск к проведению работ на электроустановках с напряжением до 1000В и группой по электробезопасности не ниже III, а также свидетельства на право проведения специальных работ со взрывозащищенным оборудованием. 2. Поставка какого оборудования предусмотрена в рамках выполнения ПИР по объектам газификации регионов РФ с сопровождением результатов инженерных изысканий, проектной документации до получения положительного заключения государственной экспертизы.	
---	--

Настоящее уведомление размещено на официальном интернет сайте: Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru), а также на сайтах ООО «Газпром межрегионгаз» (www.mrg.gazprom.ru) и сайте ЭТП ГПБ (<http://etp.gpb.ru>).

**Заместитель начальника Отдела
конкурентных закупок Управления по
организации закупочной деятельности**



О.Ю. Медведева

Н.А. Пляшикина
(495) 817-57-16